



# Przewodnik po produktach

2023-2024





SÖDRA

SVENSKT TRÄ

SVENSKT T

# Spis treści

O firmie .....	4-11
Deski elewacyjne.....	12-14
Tarcica szorstka.....	14-15
Drewno konstrukcyjne.....	16-19
Tarcica do pokryć dachowych.....	20-21
Procedura reklamacji.....	22-23

# Dzięki zdobytej wiedzy wytwarzamy produkty zrównoważone

Jako Södra znamy las i wiemy, jak przetworzyć drewno w wysokiej jakości produkty. Jesteśmy jednym z największych koncernów drzewnych i tartacznych w Szwecji oraz jednym z największych na świecie producentów pulpy papierowej.

Södra istnieje na rynku już od ponad 80 lat. W tym czasie rozwinęła się, stając się grupą o wartości miliarda dolarów i prowadzącą operacje w skali globalnej. Współwłaścicielami firmy jest 52 000 właścicieli lasów, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczenie największej części dostaw surowców. Cała nasza historia, działalność i przyszłość opierają się na fantastycznym i odnawialnym surowcu, jakim jest las.

Rzetelna wiedza na temat lasów i drewna oraz całego łańcucha produkcji od nasiona po gotowy produkt, pozwoliła nam na ugruntowanie silnej pozycji na rynku. Jako organizacja odpowiedzialna, planujemy naszą strategię długofalowo kładąc mocny nacisk na zrównoważony rozwój w każdej dziedzinie naszych działań.





# Szanujemy i dbamy o zasoby naturalne

Trzymając w dłoni produkt Södra masz pewność, że został on wyprodukowany z niezwykłą starannością i poszanowaniem zasobów natury. Intensywnie inwestujemy nasze środki, aby zminimalizować zużycie energii i negatywny wpływ na środowisko.

Perspektywa zrównoważonego rozwoju przenika całą działalność firmy. Począwszy od zarządzania lasami poprzez wydajne, energooszczędne procesy produkcyjne, a kończąc na rozwoju produktów odnawialnych. Na każde przetworzone przez nas drzewo sadzimy co najmniej trzy nowe, aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia w dostawy surowca. Każde młode jak i dojrzałe drzewo pochłania dwutlenek węgla, co przyczynia się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Znaczna większość naszych dostawców kłody posiada certyfikaty PEFC i/lub FSC®. Co najmniej 65 procent używanego przez nas surowca jest certyfikowane zgodnie z obydwojoma systemami. Södra jest również certyfikowana zgodnie z kodem licencji FSC®-C015771.



The mark of responsible forestry







# Naturalne i trwałe z jakości

Drewno jest materiałem naturalnym, co oznacza, że jego właściwości różnią się w zależności od tego, gdzie rośnie, kiedy zostało pozyskane, w jaki sposób zostało przetworzone oraz jak było przechowywane.

Nasze produkty staramy się przetwarzać z największą starannością i powtarzalnością, tak aby nasi Klienci mogli być spokojni o jakość dostarczonego materiału.



SODRA

SODRA L. GRADED S. DRY

# Gwarantowany surowiec

Oferujemy wysokiej jakości tarcicę ze szwedzkich lasów, a dzięki ścisłej współpracy z 52 000 współwłaścicieli lasów nie martwimy się o dostawy materiału do produkcji. Jest to nasz ogromny atut, z którego jesteśmy dumni.


Nasza oferta to szerokie portfolio, tak szerokie jak może być zastosowanie drewna. Cieszymy się więc z tego, że jedynym ograniczeniem dla naszych produktów jest pomysłowość naszych Klientów.

# Deski elewacyjne

## Deska elewacyjna Klasa AB




Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
22x95	Świerk	2,7-5,4	Strugana
22x120	Świerk	2,7-5,4	Strugana
22x145	Świerk	2,7-5,4	Strugana
22x170	Świerk	3,0-5,4	Strugana
22x195	Świerk	3,0-5,4	Strugana



## Deska elewacyjna Herrgårdspanel Klasa AB





Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
22x120	Świerk	3,0-5,4	Strugana
22x145	Świerk	3,0-5,4	Strugana



## Deska elewacyjna Enkelfas Klasa AB





Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
22x120	Świerk	3,0-5,4	Strugana
22x145	Świerk	3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4	Strugana





## Deska elewacyjna Softline Klasa AB

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
19x121	Świerk	2,7-5,4	Strugana
19x146	Świerk	2,7-5,4	Strugana



## Tarcica szorstka

### Klasa VI+

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
19x75	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
19x100	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
19x125	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
22x75	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
22x100	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
22x125	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
22x150	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
22x175	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
25x100	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
25x125	Świerk	2,4-5,4	Szorstka
25x150	Świerk	2,4-5,4	Szorstka



# Drewno Konstrukcyjne

## Drewno konstrukcyjne Kwalitet C16

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
45x95	Świerk	2,7-5,4	Strugana
45x120	Świerk	2,7-5,4	Strugana
45x145	Świerk	2,7-5,4	Strugana
45x170	Świerk	2,7-5,4	Strugana
45x195	Świerk	2,7-5,4	Strugana
45x220	Świerk	2,7-5,4	Strugana

## Drewno konstrukcyjne C24

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
45x70	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x95	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x120	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x145	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x170	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x195	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x220	Świerk	3,0-5,4	Strugana
45x245	Świerk	3,0-5,4	Strugana



## Drewno konstrukcyjne C24

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
60x95	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x120	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x145	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x170	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x195	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x220	Świerk	2,7-5,4	Strugana
60x245	Świerk	2,7-5,4	Strugana





## Łata klasa VI

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
38x63	Świerk	3,0-4,8	Strugana


## Łata klasa C16

Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
38x63	Świerk	3,0-4,8	Strugana



# Tarcica do pokryć dachowych


## Kontrłata klasa VI+



Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
25x36	Świerk	3,6 / 4,2 / 4,8	Egalizowana
25x48	Świerk	3,0-5,4	Egalizowana

12 sztuk w paczce.

## Łata Klasa V+



Wymiary	Gatunek	Długość (m)	Rodzaj
28x70	Świerk	2,7-5,4	Strugana





## Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać w ciągu 15 dni od daty dostawy. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są następujące informacje:

- Numer zamówienia, numer paczki, numer artykułu, reklamowana ilość, zdjęcie i opis wady jakościowej.
- Reklamacja należy zostać wysłana na adres e-mail: reklamacje@sodra.pl

Reklamowane towary muszą być przechowywane i traktowane tak jak towary pełnowartościowe. Towary, które zostaną w jakikolwiek sposób naruszone chociażby przez rozkrój, przerobienie w procesie produkcji czy suszenie, nie mogą podlegać reklamacji.

## Przeładunek i składowanie paczek z drewnem

Najlepszym sposobem przechowywania drewna jest paczka z nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem. Dlatego każda odebrana paczka nie powinna być rozrywana aż do momentu bezpośrednio przed użyciem. Jeśli opakowanie jest uszkodzone i drewno było narażone na działanie wilgoci, należy usunąć opakowanie, sprawdzić wilgotność drewna i pozostawić do wyschnięcia. Można to zrobić poprzez umieszczanie przekładek, aby powietrze mogło krążyć pomiędzy poszczególnymi warstwami drewna. Każda paczka, powinna być składowana w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza i zabezpieczona oryginalnym opakowaniem lub odpowiednikiem.

Drewno konstrukcyjne może być składowane tylko tymczasowo na zewnątrz, na placu budowy. Drewno należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, silnym nasłonecznieniem i zawilgoceniem gleby.



### **Zabezpieczenie od momentu usunięcia opakowania paczek z drewnem**

Przez krótki czas oryginalna folia zabezpieczająca może pozostać bezpośrednio na paczce z drewnem. Upewnij się jednak, że drewno jest okryte aż do samego dołu pakietu i dobrze wentylowane.

Jeśli drewno jest składowane dłużej niż tydzień, należy umożliwić wentylację między folią a drewnem.

# Nasze standardy i certyfikaty



The mark of responsible forestry

FSC® jest niezależną, międzynarodową organizacją, która promuje przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i ekonomicznie opłacalne zarządzanie lasami na świecie. Podstawowym instrumentem FSC® jest opracowanie zasad i zaleceń dotyczących odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Każdy, kto chce przestrzegać zasad, może certyfikować swoją gospodarkę leśną.

Program jest dobrowolny i ma charakter globalny. Etykieta FSC® pokazuje, które produkty zostały wykonane z drewna pochodzącego z lasów certyfikowanych przez FSC®.

[www.se.fsc.org](http://www.se.fsc.org)



Södra posiada zatwierdzone suszarnie z certyfikatami KD wydanymi przez Szwedzką Radę Rolnictwa. Certyfikat wymaga, aby suszarnie do drewna podgrzewały tarcicę do temperatury co najmniej 56°C. Tartaki posiadające atestowane suszarnie otrzymują znak atestu, który jest oficjalnym znakiem poświadczającym, że drewno jest wolne od szkodników.

[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)



Södra oferuje drewno konstrukcyjne oznaczone znakiem CE. CE- oznakowanie zostało opracowane przez Komisję Europejską i obejmuje m.in. wyroby budowlane, produkty elektryczne, maszyny, zabawki i środki ochrony indywidualnej.


Wymagania dotyczące bezpieczeństwa tych produktów są określone w konkretnych dyrektywach europejskich. Producent poświadcza zgodność z wymogami bezpieczeństwa poprzez sporządzenie deklaracji zgodności i umieszczenie na produkcie znaku CE.

[www.ri.se](http://www.ri.se)





Zewnętrzne panele Södra mają zapewnioną jakość przez Svenskt. Certyfikat CMP, zapewnia wysokie standardy surowca drzewnego, jego koloru i wilgotności oraz zapewnia o procesie wykańczania, aby zagwarantować wysoką jakość.



Södra dostarcza opakowania drewniane zatwierdzone zgodnie z ISPM 15, międzynarodowym standardem, który wymaga, aby opakowania drewniane były wykonane z drewna, które zostało zabezpieczone przed szkodnikami poprzez obróbkę cieplną. Za ten system odpowiada Szwedzka Rada Rolnictwa.

[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)




PEFC jest globalną, niezależną organizacją zajmującą się uznawaniem krajowych standardów leśnych w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Södra Timber posiada certyfikat PEFC, który jest częścią międzynarodowego systemu certyfikacji leśnictwa i handlu drewnem. Celem jest promowanie zrównoważonego leśnictwa z zachowaniem równowagi między trzema aspektami: produkcją leśną, ochroną środowiska i interesami społecznymi.

[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

# Södra Zakłady produkcyjne

- Tartak
- Zakład przetwórstwa
- Siedziba główna





Finlandia

**Hamina** – 165.000 m<sup>3</sup>  
100 % Świerk

**Kinda** – 210.000 m<sup>3</sup>  
60 % Świerk, 40 % Sosna

**Unnefors** – 123.000 m<sup>3</sup>  
100 % Sosna

**Ramkvilla**  
– 45.000 m<sup>3</sup> D. strugane

**Mönsterås** – 440.000 m<sup>3</sup>  
75 % Świerk 25 % Sosna

**Orrefors** – 88.000 m<sup>3</sup>  
100 % Świerk

**Långasjö** – 336.000 m<sup>3</sup>  
100 % Świerk

Odwiedź naszą stronę [sodra.pl](https://sodra.pl), aby dowiedzieć się więcej.

[facebook.com/Sodra.Polska](https://facebook.com/Sodra.Polska)  
[instagram.com/sodrapolska/](https://instagram.com/sodrapolska/)

Sodra Polska sp. z o.o.  
Ul. Gdyńska 15A  
62-028 Koziegłowy  
NIP 777-324-24-99

